



Reparaturbleche, Seite, (Teil 1), Käfer



1	Bestell-Nr.: 050 -1401	Radkastenblech mit Aufbaustütze, hinten, links	Käfer	- 7.66
	Bestell-Nr.: 050 -1402	Radkastenblech mit Aufbaustütze, hinten, rechts	Sparkäfer	8.67 - 7.63
			Käfer	- 7.66
			Sparkäfer	8.67 - 7.63
2	Bestell-Nr.: 050 -1411	Radkastenblech mit Aufbaustütze, hinten, links	Käfer	8.66 -
	Bestell-Nr.: 050 -1412	Radkastenblech mit Aufbaustütze, hinten, rechts	Käfer	8.66 -
3	Bestell-Nr.: 050 -1391	Kotflügelschraubkante, hinten, links	Käfer	.49 -
	Bestell-Nr.: 050 -1392	Kotflügelschraubkante, hinten, rechts	Käfer	.49 -
4	Bestell-Nr.: 050 -1421	Radkasteninnenteil, hinten, links	Käfer	8.66 -
	Bestell-Nr.: 050 -1422	Radkasteninnenteil, hinten, rechts	Käfer	8.66 -
5	Bestell-Nr.: 050 -1360 - 01	Endspitze, ohne Verstärkung, hinten, links, Top-Qualität	Käfer	1.53 - 7.60
	Bestell-Nr.: 050 -1360 - 02	Endspitze, ohne Verstärkung, hinten, rechts, Top-Qualität	Käfer	1.53 - 7.60
6	Bestell-Nr.: 050 -1361 - 11	Endspitze, mit Verstärkung, hinten, links	Käfer	- 7.67
	Bestell-Nr.: 050 -1361 - 12	Endspitze, mit Verstärkung, hinten, rechts	Käfer	- 7.67
7	Bestell-Nr.: 050 -1361 - 01	Endspitze, ohne Verstärkung, hinten, links	Käfer	- 7.67
	Bestell-Nr.: 050 -1362 - 02	Endspitze, ohne Verstärkung, hinten, rechts	Käfer	- 7.67
8	Bestell-Nr.: 050 -1371	Endspitze, mit Verstärkung, hinten, links	Käfer	8.67 -
	Bestell-Nr.: 050 -1372	Endspitze, mit Verstärkung, hinten, rechts	Käfer	8.67 -
9	Bestell-Nr.: 050 -1361	Endspitze, ohne Verstärkung, hinten, links	Käfer	8.67 -
	Bestell-Nr.: 050 -1362	Endspitze, ohne Verstärkung, hinten, rechts	Käfer	8.67 -
10	Bestell-Nr.: 050 -2161	Seitenblech bis 4. Schraubloch, hinten, links* mit Schlosssäule	Käfer	- 7.64 (der Bereich der Schließplatte muss übernommen werden)
			Käfer	8.64 - 7.66 (Änderung im Bereich der Schließplatte und der Höhe notwendig)
	Bestell-Nr.: 050 -2162	Seitenblech bis 4. Schraubloch, hinten, rechts* mit Schlosssäule	Käfer	- 7.64 (der Bereich der Schließplatte muss übernommen werden)
			Käfer	8.64 - 7.66 (Änderung im Bereich der Schließplatte und der Höhe notwendig)
* Die Befestigungslöcher für den Kotflügel müssen angepasst werden				
11	Bestell-Nr.: 050 -2161 - 01	Seitenblech, kurz, hinten, mit Schloss-Säule, links	Käfer	8.66 -
	Bestell-Nr.: 050 -2162 - 02	Seitenblech, kurz, hinten, mit Schloss-Säule, rechts	Käfer	8.66 -
12	Bestell-Nr.: 050 -1441	Seitenblech mit Schraubkante, hinten, links*	Käfer	.49 -
	Bestell-Nr.: 050 -1442	Seitenblech mit Schraubkante, hinten, rechts*	Käfer	.49 -
* an der B-Säule 18 cm und an der Schraubkante 32 cm hoch				
13	Bestell-Nr.: 050 -1443 - 01	Seitenblech mit Schraubkante, hinten, links*	Käfer	.49 -
	Bestell-Nr.: 050 -1443 - 02	Seitenblech mit Schraubkante, hinten, rechts*	Käfer	.49 -
* an der B-Säule 23 cm und an der Schraubkante 38 cm hoch				
14	Bestell-Nr.: 050 -1451	Seitenblech, kurz, 11 cm, hinten, links	Käfer	.49 -
	Bestell-Nr.: 050 -1452	Seitenblech, kurz, 11 cm, hinten, rechts	Käfer	.49 -
15	Bestell-Nr.: 050 -2341	Ecke, Radkasteninnenteil, hinten, links	Käfer	8.67 -
	Bestell-Nr.: 050 -2342	Ecke, Radkasteninnenteil, hinten, rechts	Käfer	8.67 -
16	Bestell-Nr.: 050 -2351	Reparaturblech, Querträger-Endstück, hinten, links	Käfer	8.67 -
	Bestell-Nr.: 050 -2352	Reparaturblech, Querträger-Endstück, hinten, rechts	Käfer	8.67 -
17	Bestell-Nr.: 050 -1311	Reparaturblech, Eckstück, hinten, links	Käfer	8.55 -
	Bestell-Nr.: 050 -1312	Reparaturblech, Eckstück, hinten, rechts	Käfer	8.55 -

Reparaturbleche, Seite, Hinten, (Teil 2), Käfer




- | | | | | |
|--|--------------------------------|---|------------------------|--------|
| 1 | Bestell-Nr.: 050 - 2152 | Seitenteil, komplett (unter Zierleiste), hinten, rechts*
muss für Cabrio angepasst werden. | <i>Käfer</i> | 8.66 - |
| <p>* Für ein günstigeres Packmaß wird das obere, hellgrau dargestellte Teil standardmäßig abgetrennt. Wünschen Sie dies nicht, teilen Sie uns das bitte bei Ihrer Bestellung mit. Dann ist ausschließlich Selbstabholung oder Speditionsversand möglich.</p> | | | | |
| 2 | Bestell-Nr.: 050 - 1498 | Klemmleiste, B-Säule/Himmel, 452 mm
Klemmleiste für den Himmel | <i>Käfer</i> | .47 - |
| 3 | Bestell-Nr.: 050 - 2154 - 22 | Seitenteil, hinten, Limousine, rechts*
Original VW, mit allen Verstärkungen, Gewinden und seitliche Luftführung innen | <i>Käfer Limousine</i> | 8.70 - |
| NEU | 4 Bestell-Nr.: 050 - 2158 - 22 | Innenblech, Seitenteil, hinten, rechts*
Original VW, mit Gewindeeinsätzen | <i>Käfer Limousine</i> | 8.64 - |

* Lieferung nur per Spedition




Reparaturbleche, Seite, (Teil 3), Käfer



1	Bestell-Nr.: 050-2301 Bestell-Nr.: 050-2302	Warmluftkanalvorderteil, links Warmluftkanalvorderteil, rechts	Käfer Käfer	- 7.68 - 7.68
2	Bestell-Nr.: 050-2311 Bestell-Nr.: 050-2312	Warmluftkanalvorderteil, links Warmluftkanalvorderteil, rechts	Käfer (ohne 1302/03) Käfer (ohne 1302/03)	8.68 - 8.68 -
3	Bestell-Nr.: 050-2321 Bestell-Nr.: 050-2322	Warmluftkanalvorderteil, links Warmluftkanalvorderteil, rechts	Käfer 1302/03 Käfer 1302/03	8.70 - 8.70 -
4	Bestell-Nr.: 050-1231 Bestell-Nr.: 050-1232	Innenschweller, A- bis B-Säule, links ohne Öffnung für seitlichen Heizungsaustritt Innenschweller, A- bis B-Säule, rechts ohne Öffnung für seitlichen Heizungsaustritt	Käfer Käfer	- 7.68 - 7.68
5	Bestell-Nr.: 050-1221 Bestell-Nr.: 050-1222	Innenschweller, A- bis B-Säule, links mit Öffnung für seitlichen Heizungsaustritt Innenschweller, A- bis B-Säule, rechts mit Öffnung für seitlichen Heizungsaustritt	Käfer Käfer	8.68 - 8.68 -
6	Bestell-Nr.: 050-1261-01 Bestell-Nr.: 050-1262-02	Warmluftkanal, ohne Heizrohr, links Warmluftkanal, ohne Heizrohr, rechts	Käfer Käfer	- 7.68 - 7.68
7	Bestell-Nr.: 050-1261 Bestell-Nr.: 050-1262	Warmluftkanal, komplett, links mit Warmluftkanalboden und Einstiegsblech mit Schraubkante Warmluftkanal, komplett, rechts mit Warmluftkanalboden und Einstiegsblech mit Schraubkante	Käfer Käfer	- 7.68 - 7.68
8	Bestell-Nr.: 050-1271 Bestell-Nr.: 050-1272	Warmluftkanal, komplett, links mit Warmluftkanalboden und Einstiegsblech mit Schraubkante Warmluftkanal, komplett, rechts mit Warmluftkanalboden und Einstiegsblech mit Schraubkante	Käfer (ohne 1302/03) Käfer (ohne 1302/03)	8.68 - 8.68 -
	Bestell-Nr.: 050-1271-01 Bestell-Nr.: 050-1272-02	Warmluftkanal, links, NOS ohne Warmluftkanalboden speziell für Reparaturholm mit der Bestellnummer: 050-1483-01 Warmluftkanal, komplett, rechts ohne Warmluftkanalboden speziell für Reparaturholm mit der Bestellnummer: 050-1483-02	Käfer (ohne 1302/03) Käfer (ohne 1302/03)	8.68 - 8.68 -
9	Bestell-Nr.: 050-1281 Bestell-Nr.: 050-1282	Warmluftkanal, komplett, links mit Warmluftkanalboden und Einstiegs- blech mit Schraubkante, ohne Gewindeplatte Diese (Bestell-Nr.: 050-2305) bitte separat bestellen. Warmluftkanal, komplett, rechts mit Warmluftkanalboden und Einstiegs- blech mit Schraubkante, ohne Gewindeplatte Diese (Bestell-Nr.: 050-2305) bitte separat bestellen.	Käfer 1302/03 Käfer 1302/03	8.70 - 8.70 -
10	Bestell-Nr.: 050-1240	Klemmleiste für Teppich am Schweller Länge: 905 mm	EIGENPRODUKTION Käfer	- 7.68
11	Bestell-Nr.: 050-1240-10	Klemmleiste für Teppich am Schweller Länge: 1100 mm, muss für Käfer Limousine gekürzt werden	EIGENPRODUKTION Käfer	8.68 -
12	Bestell-Nr.: 050-1244	Einstiegsblech, kurz, rechts	Käfer	.50 -
13	Bestell-Nr.: 050-1241 Bestell-Nr.: 050-1242	Einstiegsblech, lang, links mit Befestigungsmuttern für Trittbrett Einstiegsblech, lang, rechts mit Befestigungsmuttern für Trittbrett	Käfer Käfer	.50 - .50 -

Reparaturbleche, Seite, (Teil 4), Käfer



1	Bestell-Nr.: 050 - 1261 - 43 Bestell-Nr.: 050 - 1262 - 43	Abschlussblech, Warmluftkanal, vorne, links Abschlussblech, Warmluftkanal, vorne, rechts	Käfer Käfer	- 7.68 - 7.68
2	Bestell-Nr.: 050 - 2304 - 80	Käfig, Gewindeplatte, Warmluftkanal für die Gewindeplatte vorne im Warmluftkanal links oder rechts	Käfer (ohne 1302/03)	.49 -
3	Bestell-Nr.: 050 - 1261 - 46 Bestell-Nr.: 050 - 1262 - 46	Luftführung, Warmluftkanal, vorne, links Luftführung innen vorne im Warmluftkanal Luftführung, Warmluftkanal, vorne, rechts Luftführung innen vorne im Warmluftkanal	Käfer Käfer	- 7.68 - 7.68
4	Bestell-Nr.: 050 - 1261 - 48	Rohr, vorne, Warmluftkanal, A-Säule links oder rechts, Durchmesser: 38 mm	Käfer	- 7.68
5	Bestell-Nr.: 050 - 2305	Gewindeplatte, vorne im Warmluftkanal Diese Gewindeplatte ist in den von uns verkauften Warmluftkanälen bereits enthalten, außer bei den Bestell-Nr.: 050 - 1281 und 050 - 1282.	für Warmluftkanal vorne: Käfer (ohne 1302/03) für Spritzwand vorne: Käfer 1302/03	.49 - 8.70 -
6	Bestell-Nr.: 050 - 1461 Bestell-Nr.: 050 - 1462 Bestell-Nr.: 050 - 1463 Bestell-Nr.: 050 - 1464	Warmluftkanalboden mit Schraubkante, links Warmluftkanalboden mit Schraubkante, rechts Warmluftkanalboden mit Schraubkante, links Warmluftkanalboden mit Schraubkante, rechts	Käfer (ohne 1302/03) Käfer (ohne 1302/03) Käfer 1302/03 Käfer 1302/03	8.55 - 8.55 - 8.70 - 8.70 -
7	Bestell-Nr.: 050 - 1459 - 11 Bestell-Nr.: 050 - 1459 - 12 Bestell-Nr.: 050 - 1459-01 Bestell-Nr.: 050 - 1459-02 Bestell-Nr.: 050 - 1460-01 Bestell-Nr.: 050 - 1460-02	Warmluftkanalboden, ohne Gewinde, links ohne Einschweißmutter und originaler Blechprägung, Materialstärke: 1mm Warmluftkanalboden, ohne Gewinde, rechts ohne Einschweißmutter und originaler Blechprägung, Materialstärke: 1mm Warmluftkanalboden, Top-Qualität, links mit Einschweißmutter und originaler Blechprägung Warmluftkanalboden, Top-Qualität, rechts mit Einschweißmutter und originaler Blechprägung Warmluftkanalboden, Top-Qualität, links mit Einschweißmutter und originaler Blechprägung Warmluftkanalboden, Top-Qualität, rechts mit Einschweißmutter und originaler Blechprägung	Käfer Käfer Käfer Käfer Käfer (ohne 1302/03) Käfer (ohne 1302/03)	- 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70 8.70 - 8.70 -
8	Bestell-Nr.: 050 - 1471 Bestell-Nr.: 050 - 1472	Warmluftkanalreparaturboden, glatt, links Warmluftkanalreparaturboden, glatt, rechts	Käfer Käfer	.49 - .49 -
9	Bestell-Nr.: 050 - 1459 - 16 Bestell-Nr.: 050 - 1459 - 18	Anschweißmutter, Vierkant M6 (10 Stück)* Anschweißmutter, Vierkant M8 (10 Stück)**		

* Für den Warmluftkanal mit der Bestell-Nr.: 050-1261-40 oder universal verwendbar.

**Für den Warmluftkanal mit der Bestell-Nr.: 050-1259-11 bzw. 050-1259-12 oder universal verwendbar.